

Anleitung Kühltheke hinterVVoidler e.V.

Aufbau:

1. Glasplatten vorsichtig auspacken und neben die Theke stellen
2. Seitenteile in die Halterungen stellen und festschrauben (kurze Schrauben)
3. Vorderplatte dagegenlehnen
4. Eckverbinder einschrauben (kurze Schrauben)
5. Deckelplatte auflegen und festschrauben (kurze Schrauben)
6. Lampenschirm unter die Deckelplatte halten und von oben festschrauben (lange Schrauben)
7. Zwischenplatte einlegen
8. Kabel der Lampe aus der Kühltheke nehmen und mit dem Lampenschirm verbinden
9. Fertig



Abbau

1. Kühltheke zerlegen vgl. Aufbau nur andersrum ;)
2. Kiste so verpacken, wie sie angekommen ist.
3. Bei Fragen, QR-Code fragen:



Einpacken

Kabel der Lampe unter die Kühlrippen legen.



Die kleine Decke auf die Kühlfläche legen und die Seitenplatten darauf platzieren. Ausrichtung beachten!



Die überstehenden Enden der Decke nach innen schlagen.




Die erste Schaumplatte einlegen, so dass die Halterungen der Zwischenplatte und das Lampenkabel in die Aussparungen passen.



Eine Decke darauflegen und die Deckelplatte ganz hinten platzieren.



Decke umschlagen und die Zwischenplatte vorne auflegen.



Decke darüber schlagen.



Zweite Schaumplatte auflegen.



Decke darauflegen und dann die vordere Glasplatte drauflegen.



Decke umschlagen und die Plexiglasabdeckungen darauflegen.



Decke nochmal umschlagen und die Lampe darauflegen.



Mit den restlichen Decken auffüllen, die Box mit den Schrauben, den Luftentfeuchter, die Anleitung UND DAS KALTGERÄTEKABEL hineinlegen.



Das Kaltgerätekabel nicht vergessen!



Überstehende Decken unter den Schaumstoff stopfen.



Deckel druff (Sicherungssplinte nicht vergessen), fertig.
TADAAAAA.

Infos und Hilfe unter info@vvoid.camp

Grüße
eure
hinterVVoidler

